



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

Č.j.:...

Praxe dne ... listopadu 2024

Plán zimní údržby komunikací v Městské části
Praha – Lipence

—
2024–2025

Vypracoval: Ing. Petr Jindra – tajemník Úřadu MČ Praha – Lipence

IČO: 00241431
ISDS: a4da5ui

e-mail: urad@mclipence.cz
tel.: 257921167
www.praha-lipence.cz

Obsah:

1. Základní informace a stanovení pojmů
2. Příprava na ZÚK
3. Pohotovost
4. Provádění ZÚK
5. Pořadí údržby
6. Časové limity
7. Rozsah údržby
8. Technologie

Přílohy:

1. Seznam pořadí úklidu vozovek
2. Umístění posypových nádob
3. Vyhláška č. 39/1997 Sb.
4. Vyhláška č. 104/1997 Sb.

1. Základní informace a stanovení pojmů

- Zimní období je od 15. 11. 2024 – 31. 03. 2025 (dále ZO).
- Městská část Praha-Lipence (dále MČ) zajišťuje, ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, sjízdnost a schůdnost komunikací v katastrálním území Lipence, svěřeném jí do správy.
- Na ostatních komunikacích zajišťuje plán a provedení údržby Technická správa komunikací a. s. (dále TSK).
- MČ se dále řídí nařízením č. 18/2014 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších právních předpisů.
- MČ koordinuje plán Zimní údržby komunikací (dále ZÚK) s plánem ZÚK vydaným TSK.
- MČ zajišťuje ZÚK prostřednictvím svých zaměstnanců zařazených na úseku zeleně a údržby komunikací a techniky v majetku MČ. (dále jen „*technická správa MČ*“) a smluvního partnera.
- Smluvní partner společnost Velkotržnice Lipence s. r. o., K Radotínu 492, 155 31 Praha 5 – Lipence, zajišťuje úklid chodníků v ulici Josefa Houdka od příjezdu do MČ Praha-Lipence od Zbraslavi po křižovatku s ulicí Jílovišťská a dále chodníky v celé ulici Jílovišťské.
- Dispečink TSK: 224 237 719 nebo 224 237 725
- Dispečer technické správy MČ – referent Úřadu MČ, Pavel Růžička tel.: 608 760 106.
- Dispečer Velkotržnice Lipence tel.: 605 489 337.

2. Příprava na ZÚK

- MČ pořádá před začátkem každého ZO organizační schůzku, kde se řeší optimalizaci provádění ZÚK, stanovení termínů a případné zařazení komunikací do jednotlivých pořadí.
- Technická správa MČ provádí s dostatečným předstihem revizi techniky a zásob posypového materiálu.
- MČ připravuje každoročně ZÚK, seznam komunikací a pořadí jejich údržby.

3. Pohotovost

VYHLAŠOVÁNÍ POHOTOVOSTI

- Pokyn pro provedení preventivního a likvidačního posypu komunikací vyhláší dispečink TSK prostřednictvím služby SMS (textové zprávy).
- Dispečer technické správy MČ vyhodnotí stav podle klimatických podmínek přímo v MČ Praha-Lipence a předá pokyn zaměstnancům ve službě k posypu komunikací či zajištění schůdnosti a smluvnímu partneru Velkotržnici Lipence s. r. o.

PRACOVNÍ POHOTOVOST

- Pracovní pohotovost zaměstnanců technické správy MČ v pracovních dnech je stanovena od 07:00 – 15:30 hod (pracovní doba technické správy MČ), dále dle aktuální meteorologické situace po celou dobu zimního období.
- Zaměstnanci se zdržují na pracovišti.
- Výjezd mechanismů do 30 minut po vyhlášení pokynu k výjezdu.
- Zahájení prací na zajištění schůdnosti do 30 minut po vyhlášení pokynu dispečinkem technické správy MČ.
- Velkotržnice Lipence zajišťuje pracovní pohotovost zaměstnanců a vysílá je na základě pokynu dispečera

POHOTOVOST V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

- Pohotovost v místě bydliště zaměstnanců technické správy MČ nařizuje po dohodě s dispečerem technické správy MČ tajemník úřadu, podle aktuální povětrnostní situace a potřeb zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků
- Zaměstnanci se zdržují mimo pracoviště, např. v místě bydliště.
- Výjezd mechanismů do 120 minut po vyhlášení pokynu k výjezdu.
- Zahájení prací na zajištění schůdnosti do 120 minut po vyhlášení pokynu dispečinkem technické správy MČ.

4. Provádění ZÚK

- Údržba se zajišťuje odmetením nebo pluhováním sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 3 cm.
- Náledí a zbytková vrstva sněhu o výšce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály.
- Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdršňuje posypem inertními materiály.

PREVENTIVNÍ POSYP

- Posyp je prováděn na výzvu dispečinku pouze ze strany TSK. Preventivní ochrana komunikací před vznikem náledí se provádí posypem povrchu komunikace chemickými posypovými materiály.
- Preventivní posyp musí být proveden v technologicky a technicky přijatelném období před tím, než se začne na komunikacích tvořit ledový povlak.

LIKVIDAČNÍ POSYP

- Likvidační posyp je prováděn na výzvu dispečinku TSK. Posyp chemickými nebo inertními materiály se provádí na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm.
- V případě většího množství sněhu jsou na území Radotína určena místa pro jeho kumulaci.
- Provádění ZÚK kontroluje referent stavebního úseku MČ Praha-Lipence.

5. Pořadí údržby

Vozovky a chodníky jsou rozděleny do pořadí důležitosti – viz příloha č. 1

I. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo orgány rozšířené samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, a kulturních zařízení, přístupy k autobusovým zastávkám a vybrané chodníky hlavních komunikací.

II. pořadí – zahrnuje ostatní komunikace zařazené do ZÚK.

NEUDRŽOVANÉ – komunikace, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

6. Časové limity

VOZOVKY

- Všechny udržované vozovky ve svěřené správě MČ, musí být ošetřeny dle plánu ZÚK TSK nejpozději do 12 hodin od výjezdu, nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru.
- Po konci spadu sněhu pak do 48 hodin v celé šíři.

CHODNÍKY

- Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 06.00 hodin do 20.00 hodin, nesmí být doba od zjištění vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení odstraňování této závady delší než 6 hodin.
- Schůdnost musí být zajištěna v době od zjištění vzniku závady:
 - a) **do 6 hodin** u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo orgány městské části, objektům zdravotnických zařízení, škol a kulturních zařízení, autobusovým zastávkám, dále schody a přechodové lávky.
 - b) **do 12 hodin** u ostatních místních komunikací.

7. Rozsah údržby

- Vozovky se udržují tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém jízdním směru.
- Po ukončení spadu sněhu se postupně zajišťuje sjízdnost komunikace v celé šíři. s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů, parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly.
- Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi a to:
 - a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šíři nejméně 1,5 m,
 - b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 metrů, v šíři nejméně 1 m,
 - c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku). Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové dopravy v celé šíři chodníku.

8. Technologie

- Komunikace se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, v oblastech zdroje pitných vod zdršňujícím inertním materiálem.
- Pro ZÚK je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo

jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn.

- K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm.
- Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyhláškou 39/1997 Sb. - viz přílohy č. 3 a 4.
- Sklad posypového materiálu je v areálu Technické správy Úřadu MČ Praha-Lipence, ulice Na Bambouzku.
- Chemické rozmrazovací materiály není dovoleno skladovat na otevřených skládkách.
- Inertní materiály se mohou skladovat na volné ploše či pod přístřeškem.
- Na nebezpečných či frekventovaných úsecích, jsou v zimním období trvale k dispozici samoobslužné nádoby s posypovým materiálem. Umístění nádob je uvedeno v příloze č. 2.

Tento plán byl schválen na jednání Rady MČ Praha-Lipence, konaném dne 2024, usnesením č.