

# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1.

Městská část Praha-Lipence,  
K Obci 47, 155 31 Praha Lipence, IČO : 00241431,  
zastoupena starostou : Michalem Popkem.

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č. 1  
(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

## 2.

Workout Europe s.r.o.  
Prorektorská 662/2, Malešice, 108 00 Praha 10  
IČ: 053 72 356  
Zastoupená Martinem Kubešem, jednatelem společnosti

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č. 2  
(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

## I.

### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatel dílo, které spočívá v realizaci díla "Vybudování fitparku" (dále jen „dílo“), které je definováno v příloze č. 3 a č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 495.740,- Kč + DPH 21%.  
Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:  
částka bude uhrazena po předání a převzetí díla na základě faktury (daňového dokladu).  
Rozpočítaná cenová nabídka je přílohou č. 5

## III.

### Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.5.2018  
Dílo bude instalováno na parcele č. 652.  
Zaměření umístění fitparku a započetí zemních prací dojde za přítomnosti objednatel a zhotovitel.

## IV.

### Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde po jeho zhotovení na základě výzvy Zhotovitel. nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.  
Pro případ prodloužení se zhotovením Díla na straně zhotovitel má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,1% za každý započatý den prodloužení.

**V.  
Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku následujícím způsobem: kovové části fitness prvku 10 let, gumové části fitness prvku 5 let, dopadové plochy a běžecká dráha 5 let.  
Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.  
Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vule, srozumitelně a určitě, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Přílohy:
1. Výpis z obchodního rejstříku objednatele
  2. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
  3. Technická specifikace Díla
  4. Vizualizace Díla
  5. Rozpoložkováná cenová nabídka


V Praze dne.....:

V Praze dne .....

Objednatel:



Zhotovitel:



**Workout Europe s.r.l.**  
Prorektorská 662/2  
108 00 Praha 10  
IČO: 05372356  
info@workoutspirit.cz

## **Fitness pod širým nebem – Praha Lipence – specifikace díla**

### **POPIS FITPARKU:**

Fitpark je tvořen ze dvou částí a jeho celková plocha je 200m<sup>2</sup>. Jednu část tvoří běžecká dráha z litého polyuretanu EPDM o ploše 20m<sup>2</sup> a druhou část tvoří fitness prvky rozdělené na 4 stanice s dopadovou plochou z litého polyuretanu EPDM o rozloze 120m<sup>2</sup>, zbytek plochy 60m<sup>2</sup> tvoří zatravněná plocha. Zvolené cvičební prvky nabízí komplexní procvičení těla pro začátečníky i pokročilé všech věkových skupin. Park je určený pro cvičení s využitím vlastní váhy těla.

### **1. BĚŽECKÁ DRÁHA**

#### **Popis:**

Délka 10m

Šířka 2m

Metrické označení míry po 10cm, 50cm, 100cm bílou barvou

#### **Povrch běžecké dráhy:**

Horní vrstva:

20m<sup>2</sup> litý povrch EPDM tl. 40mm, barva červená + bílé lajnování (granulát i pojivo německé značky Melos)

Podklad:

-drcené kamenivo frakce 0/4, tl. 3cm

-drcené kamenivo frakce 0/32, tl. 15cm

- zhutněná pláň 25Mpa

Ohraničení:

Záhonové obrubníky v betonovém lože.

### **2. FITNESS PRVKY**

#### **Soupis fitness prvků:**

##### **Stanice č.1**

- dva nízké stepy s protiskluzovým povrchem

- lavička s madlem

- šikmé žebřiny
- hrazda vysoká
- svislé žebřiny

**Stanice č.2**

- lavička s protiskluzovým povrchem
- step vysoký s protiskluzovým povrchem
- schody s madlem s protiskluzovým povrchem
- stepy tvarované s protiskluzovým povrchem
- balanční plošina

**Stanice č.3**

- hrazda vysoká
- hrazda střední
- hrazda nízká
- hrazda tvarovaná
- bradla vysoká
- bradla nízká

**Stanice č.4**

- lavice s protiskluzovým povrchem
- šikmá bradla
- vysoká hrazda
- rameno se závěsným posilovacím zařízením

**Specifikace fitness prvků:**

Stojné profily: rozměry 100x100mm, tloušťka stěny 2mm, ukončení zavařeným víčkem

Materiál profilů: nerezová ocel, jakost 1.4301

Povrchová úprava profilů: podélné leštění A320

Hrazdy: rozměry trubek 30-43mm, tloušťka stěny 2-3mm

Materiál trubek: nerezová ocel, jakost 1.4301

Povrchová úprava trubek: obvodové broušení A60

Plata pro upevnění: laserové výpalky tl. 6-8mm

Materiál výpalků: nerezová ocel, jakost 1.4301

Materiál funkčních ploch: EPDM litý povrch, tl. 2cm

Spojovací materiál: nerezová ocel A2

Desky s ukázkami cviků: materiál kompozit hliník/plast

Metoda svařování: TIG silové spoje

Výroba: kompletně v České Republice

### **Dopadová plocha fitness prvků:**

Horní vrstva:

120m<sup>2</sup> litý povrch EPDM tl. 40mm, barva: červená/černá mix, 1:1

Podklad:

-drcené kamenivo frakce 0/4, tl. 3cm

-drcené kamenivo frakce 0/32, tl. 15cm


- zhutněná pláň 25Mpa

EPDM povrch je ukončen do kameniva do ztracena, plynulé napojení na trávnik.

vrstva EPDM 40mm

vrstva LBR 15cm 30mm

stejná podkladní vrstva



**Záruční lhůty:**

Fitness prvky: 10 let

Běžecská dráha: 5 let

**Servis:**

Revize prvků a dopadové plochy každých 6 měsíců po dobu 3 let je součástí nabídky.

**Údržba fitness prvků:**

Bezúdržbové

**Odolnosti proti vandalství:**

Fitness prvky mají mimořádnou odolnosti proti vandalství díky použití nerezové oceli.

Jednoduché a nenákladné odstranění grafitti acetonovým rozpouštědlem bez rizika poškození materiálu.

**Zabezpečení proti krádeži:**


Jako spojovací materiál jsou použity speciální bezpečnostní šrouby s individuálně tvarovanou hlavou. Demontáž je možná pouze speciálním, běžně neprodejným klíčem.

**Kotvení:** Je provedeno chemickými kotvami a závitovými tyčemi M10 z nerezové oceli. (demontáž je možná)

**Cedule s ukázkami cviků:**

Desky jsou z kompozitu hliník/plast u každého stanoviště, přinýtované ke konstrukci nerezovými nýty. Celkem 4 kusy. Na každé jsou ukázky cviků a stupeň jejich obtížnosti.

**VARIANTA 1**



1